



ダイバースロッド

DIVERSE ROD

ダイバースロッド

DIVERSE ROD

さまざまな竿

多種多様! 小型魚から、
モリ竿、カギ竿、大タモ、小タモまで!

カツオの一本釣り竿のみではなく、タモの柄やカギ竿、モリなども、幅広いラインナップ!
用途に応じた納得の一本をお使いください。

小型魚竿 S

カツオやマグロといった大型魚を対象にした竿だけでなく、
サバなどの小型魚を対象としたSシリーズも製造しています。

サバ・メジカ竿 小型魚竿

品 番	竿の硬さ	全長
S-15CF	ライト	1.5m
S-18CF		1.8m
S-20CF		2.0m
S-28CF		2.8m
S-30CF		3.0m
S-15AF	ミディアム	1.5m
S-18AF		1.8m
S-15F	ヘヴィー	1.5m
S-18F		1.8m
S-20F		2.0m
S-25F		2.5m

※竿先、竿元の外径、全長、肉厚、本数等をお知らせいただければ
オーダーメイドで製造することもできます。



ボンデン竿 MB

波の高い日に視認するには
長い竿であればあるほど目印としての役割を果たす!
レギュラータイプと細口タイプの2種類からお選びください。

MBボンデン竿 レギュラータイプ

品 番	全長	先外径	元外径
MB-25	2.5m	φ12	φ24
MB-30	3.0m	φ11	φ25
MB-35	3.5m		φ26

MB-Fボンデン竿 細口タイプ

品 番	全長	先外径	元外径
MB-27F	2.7m	φ5	φ20
MB-30F	3.0m		φ21
MB-38F	3.8m		φ22

※長尺商品をご希望の方は別途ご相談ください。

PG

カギ竿

船の上ではなくてはならないカギ竿。

カツオ船、マグロ船、巻き網船、遊漁船等幅広く利用されているPGシリーズ。

竿の両端にはゴム栓が装着されており、誤って水中に落下させたときの水中落下速度を軽減。
レギュラーサイズに加え、滑り止めのNS(ノンスリップ)タイプからご希望の長さのカギ竿をお選びください。

PGレギュラータイプ 竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径
PG-15	1.5m	φ20	φ26
PG-20	2.0m		φ30
PG-25	2.5m		φ34
PG-30	3.0m		φ38
PG-35	3.5m		φ33
PG-38	3.8m		φ34

PG-NS ノンスリップタイプ 竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径
PG-15NS	1.5m	φ20	φ26
PG-20NS	2.0m		φ30
PG-25NS	2.5m		φ34
PG-30NS	3.0m		φ38
PG-35NS	3.5m		φ33
PG-38NS	3.8m		φ34




TSUGIKAGI

ツギカギ

長尺のカギ竿は2本継のツギカギ。先竿4種類、元竿 2 種類の組み合わせにより、
4.0m～5.85mまでの長さで使用ができます。

ノンスリップタイプを標準加工としている人気シリーズ。



先竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径
PG2-A165	1.65m	φ25	φ26
PG2-A215	2.15m		
PG2-A265	2.65m		
PG2-A300	3.0m		

元竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径
PG2-B20	2.0m	φ31	φ32
PG2-B30	3.0m		φ33

セット規格

品 番	全長	先外径	元外径	内訳
PG2-A215B20	4.0m	φ25	φ32	2.15m + 2.0m
PG2-A165B30	4.5m		φ33	1.65m + 3.0m
PG2-A265B20	4.5m		φ32	2.65m + 2.0m
PG2-A300B20	4.85m			3.0m + 2.0m
PG2-A215B30	5.0m		φ33	2.15m + 3.0m
PG2-A265B30	5.5m			2.65m + 3.0m
PG2-A300B30	5.85m			3.0m + 3.0m

※接合部は全商品15cm。

KAGI

カギ

PG、PG2シリーズの先端に取り付けるカギには、カギ部分の厚みが
10mmのタイプと12mmのタイプがあり、形状の異なるシビカギから、
自社製のシビカギ、ハヤスケの取り扱いもございます。

シビカギ パイプ 10A(10mm),12A(12mm)



シビカギ サンヨウ 10A(10mm),12A(12mm)



シビカギ 自社製 PG-G10(10mm)



ステンハヤスケ四本爪 (9mm)



※画像はパイプ式ハヤスケとなります

カギの取り付け加工

パイプ型 10A,12A



パイプの内径に合わせ、竿先をセンタレス研磨加工し、パイプ部分へ竿を挿入。竿とパイプのツラを合わせてから、あらかじめ開いているパイプの穴の位置で竿にもドリル穴を開ける。貫通した穴に真鍮製のリベットピンを打ち込み、カシメることによりカギが固定される。

クロス巻き



カギにドリルで穴を開け、位置を調整してから竿にも穴を開ける。その箇所をエアリベットにより、カギを仮固定。竿とカギをバテでも固定し、バテの形を整形。短冊状に裁断したグラスファイバーを巻き付けた上にさらにグラスファイバーで覆う。その上にシュリンクフィルムをヒートガンで収縮させ、最後は熱硬化によりカギを一体化固定する。



離岸、着岸時の必需品!ボートフックとしての利用者が多数。

たわみの少ない設計で、竿の硬さはレギュラータイプと
強力パワータイプの2種類。必要に応じた長さの竿をお選びください。

※ボートフック付き

MR

モリ竿

獲物を仕留めるモリに必要な強度と重量が備わったMRシリーズ。

先端のモリ部分には2種類の接続方法があり、カシメて接続するレギュラータイプと、
ジョイント式のネジタイプから選ぶことができます。
モリにも一本モリと三又モリがあり、用途に応じて使い分けることが可能です。

※NS(ノンスリップ)加工の対応可

MG-F 太口カギ竿 レギュラータイプ

品 番	全長	先外径	元外径
MG-15F	1.5m	φ24	φ30
MG-20F	2.0m		φ31
MG-25F	2.5m		φ32
MG-30F	3.0m		
MG-35F	3.5m		φ33
MG-38F	3.8m		φ34

MG-PF 太口カギ竿 強力パワータイプ

品 番	全長	先外径	元外径
MG-15PF	1.5m	φ25	φ31
MG-20PF	2.0m		φ32
MG-25PF	2.5m		φ33
MG-30PF	3.0m		
MG-35PF	3.5m		φ35
MG-38PF	3.8m		

MG2-F 太口カギ竿ロング 2本継

品 番	全長	先外径	元外径	内訳
MG2-50F	5.0m	φ26	φ33	3.5m + 1.5m
MG2-55F	5.5m			3.5m + 2.0m
MG2-60F	6.0m			3.5m + 2.5m
MG2-65F	6.5m			3.5m + 3.0m
MG2-70F	7.0m		φ37	3.8m + 3.2m

MG2-PF 太口カギ竿ロング 強力パワータイプ

品 番	全長	先外径	元外径	内訳
MG2-50PF	5.0m	φ28	φ35	3.5m + 1.5m
MG2-55PF	5.5m			3.5m + 2.0m
MG2-60PF	6.0m			3.5m + 2.5m
MG2-65PF	6.5m			3.5m + 3.0m
MG2-70PF	7.0m		φ39	3.8m + 3.2m



離岸の際は先端で岸を押し、着岸の際にはロープなどを引っかけるために利用されます。

MR モリ竿 (レギュラータイプ) 竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径	重量
MR-18	1.8m	φ32	φ32	800g
MR-20	2.0m		φ33	900g
MR-25	2.5m		φ36	1200g
MR-30	3.0m		φ37	1450g
MR-35	3.5m			1700g
MR-38	3.8m		φ38	1900g

MR モリ竿 (ネジタイプ) 竿のみ

品 番	全長	先外径	元外径	重量
MR-18J	1.8m	φ32	φ32	1000g
MR-20J	2.0m		φ33	1100g
MR-25J	2.5m		φ36	1400g
MR-30J	3.0m		φ37	1650g
MR-35J	3.5m			1900g
MR-38J	3.8m		φ38	2100g

MR モリ竿 (レギュラータイプ) モリ付き

品 番	全長	先外径	元外径
MR-18-1 or 3	1.8m	φ32	φ32
MR-20-1 or 3	2.0m		φ33
MR-25-1 or 3	2.5m		φ36
MR-30-1 or 3	3.0m		φ37
MR-35-1 or 3	3.5m		
MR-38-1 or 3	3.8m		φ38

※一本モリ or 三又モリ

MR モリ竿 (ネジタイプ) モリ付き

品 番	全長	先外径	元外径
MR-18J-1N or 3N	1.8m	φ32	φ32
MR-20J-1N or 3N	2.0m		φ33
MR-25J-1N or 3N	2.5m		φ36
MR-30J-1N or 3N	3.0m		φ37
MR-35J-1N or 3N	3.5m		
MR-38J-1N or 3N	3.8m		φ38

※一本モリ or 三又モリ

MR2 モリ竿ロング (レギュラータイプ) 2本継

品 番	全長	内訳	備考
MR2-50	5.0m	3.5m + 1.5m	竿のみ
MR2-50-1 or 3	5.0m	3.5m + 1.5m	一本モリ or 三又モリ

※モリツパの取り扱いもございます。

MR2 モリ竿ロング (ネジタイプ) 2本継

品 番	全長	内訳	備考
MR2-50J	5.0m	3.5m + 1.5m	竿のみ
MR2-50J-1N or 3N	5.0m	3.5m + 1.5m	一本モリ or 三又モリ

モリ先金具

	レギュラータイプ		ネジタイプ	
一本モリ	MR-1		MR-1N	
三又モリ	MR-3		MR-3N	
竿				

※レギュラータイプは竿に固定してありますが、ネジ式のものはモリ先が自由に取り外しができます。

ボートフックが付いていない竿のみの製造やNS(ノンスリップ)加工が施された竿の製造も承っております。
その場合は下記の例のように品番が変更となりますのでご参照ください。

例:01

MG-15F → **MG-15**

1.5m
ボートフック付き

1.5m
竿のみ

例:02

MG2-50PF → **MG2-50NSPF**

2本継
5.0m
強力パワータイプ
ボートフック付き

2本継
5.0m
NS(ノンスリップ)加工
強力パワータイプ
ボートフック付き

ST

タモの柄

漁船だけでなく、遊漁船、レジャーシーン、養殖、水族館に至るまで、あらゆる分野で愛用され続けているタモの柄のSTシリーズ。

FRP製だからこそ耐久性に優れ、軽量であるがゆえに作業効率の大幅向上が期待できます。

※STシリーズのタモ枠の取り扱いはありません。

ST タモの柄 レギュラータイプ

品 番	全長	タモ枠取付側	手元側
ST-15-1	1.5m	φ18	φ29
ST-18-1	1.8m		φ30
ST-20-1	2.0m		φ31
ST-25-1	2.5m		φ35
ST-27-1	2.7m		φ36
ST-30-1	3.0m		φ38
ST-33-1	3.3m		φ40
ST-35-1	3.5m		φ38
ST-39-1	3.9m		φ40

ST-2 タモの柄 ヘヴィータイプ

品 番	全長	タモ枠取付側	手元側
ST-15-2	1.5m	φ18	φ32
ST-18-2	1.8m		
ST-20-2	2.0m		φ33
ST-25-2	2.5m		φ35
ST-27-2	2.7m		φ37
ST-30-2	3.0m		φ40
ST-33-2	3.3m		φ41
ST-35-2	3.5m		φ38
ST-39-2	3.9m		φ42

SST,KST

大タモの柄

巻き網船などで使用する大タモの柄。

SST、KSTは全国の水揚げシーンで活躍中!

SSTはテーパー率が高く、KSTはテーパー率が低く設計されています。強靱なボディだからこそ作業の効率化を実現。

SST-R 大タモの柄 レギュラータイプ

品 番	全長	タモ枠取付側	手元側
SST-30R	3.0m	φ55	φ35
SST-35R	3.5m	φ60	
SST-39R	3.9m		

SST-P 大タモの柄 強カパワータイプ

品 番	全長	タモ枠取付側	手元側
SST-30P	3.0m	φ55	φ37
SST-35P	3.5m	φ63	
SST-39P	3.9m		

SST2-A-R 大タモの柄 レギュラータイプ2本継

品 番	全長	内訳	タモ枠取付側	手元側
SST2-A-45R	4.5m	3.5m + 1.0m	φ62	φ46
SST2-A-50R	5.0m	3.5m + 1.5m		
SST2-A-55R	5.5m	3.5m + 2.0m		
SST2-A-60R	6.0m	3.5m + 2.5m		
SST2-A-65R	6.5m	3.5m + 3.0m		
SST2-A-70R	7.0m	3.5m + 3.5m		φ43

SST2-A-P 大タモの柄 強カパワータイプ2本継

品 番	全長	内訳	タモ枠取付側	手元側
SST2-A-45P	4.5m	3.5m + 1.0m	φ62	φ51
SST2-A-50P	5.0m	3.5m + 1.5m		
SST2-A-55P	5.5m	3.5m + 2.0m		
SST2-A-60P	6.0m	3.5m + 2.5m		
SST2-A-65P	6.5m	3.5m + 3.0m		
SST2-A-70P	7.0m	3.5m + 3.5m		

KST 大タモの柄 大型巻き網船向け(2本継・3本継)

品 番	全長	内訳	タモ枠取付側	手元側
KST2-60	6.0m	2.5m + 3.5m	φ76	φ52
KST2-70	7.0m	3.5m + 3.5m		
KST3-80	8.0m	2.5m + 3.3m + 2.2m		
KST3-90	9.0m	2.5m + 3.3m + 3.2m		
KST3-100	10.0m	3.5m + 3.3m + 3.2m		

筒状の製品だけでなく、丸以外の異形パイプ製造も承っております。ご注文の際は、長さ、外径、肉厚、本数などをお伝えください。担当より折り返し連絡をさせていただきます。



