

ハマコン
HAMAKON

ハマコン

HAMAKON

ね
握る!引っ張る!ワンタッチ!

コンブ握り採り漁業の決定版!長年の経験と技術によって開発され、販売開始から現在に至るまで、多くのコンブ漁師に愛されたロングセラー商品。荒波で育つコンブを狙い撃ち!



六角ハマコン

CTF

昆布採藻用継足竿

竿の形状が六角形で作られており、

動きの激しい船上で、筒状の竿よりも安定した状態で

手元に置いておくことのできる設計になっています。

高強度の竿はハードな昆布漁の強い味方。

竿のみ

品 番	全長	備考
CTF-03	0.3m	継ぎ足しジョイント金具付き
CTF-05	0.5m	
CTF-075	0.75m	
CTF-10	1.0m	
CTF-15	1.5m	
CTF-20	2.0m	
CTF-25	2.5m	
CTF-30	3.0m	
CTF-35	3.5m	
CTF-38	3.8m	

ハンドルセット

品 番	全長	備考
HL-490WF	49cm	木製
HL-615WF	61.5cm	

ハンドルパーツ

品 番	備考
HL-490WF1	49cm・木製ハンドルのみ
HL-490WF2	49cmハンドル用取付ジョイント金具のみ
HL-615WF1	61.5cm・木製ハンドルのみ
HL-615WF2	61.5cmハンドル用取付ジョイント金具のみ

ジョイントパーツ

品 番	備考
CTF-205AL	しばマッカ固定部アルミ製
CTF-205SUS	しばマッカ固定部ステンレス製
CTF-220M4	しばマッカ固定部 道南・石崎・戸井・稚内・利尻・南芽部・羅臼仕様
CTF-260M4	
CTF-300M4	
CTF-300MO	かんざしマッカ固定部、地域別仕様あり

グミ用

品 番	全長	備考
CTF-075G	0.75m	グミ用 グラスファイバー
CTF-10G	1.0m	
CTF-20G	2.0m	
CTF-30G	3.0m	
CTF-38G	3.8m	

竿のみ



CTFジョイント部分正面

ハンドルセット



ジョイント部分



ハマコン
CTD
D型ハマコン

カギ先を一定に保ちたいという現地漁師の要望が具現化された商品。
筒状ではなくパイプの形状をD型にすることで、平面を下方向にして
置くことができ、船の揺れなどで転がりにくい設計となっています。

ハマコン
CT others
コンブ竿その他

拾いコンブや、六角ハマコンに取付けるマッカ、
メガネはコンブ漁の必需品。
こだわりのアイテムで同業他者との差別化を。

竿のみ

品 番	全長	備考
CTD-20DX	2.0m	1本物・形状D型
CTD-25DX	2.5m	
CTD-30DX	3.0m	
CTD-35DX	3.5m	
CTD-38DX	3.8m	
CTD-40DX	4.0(3.5+0.5)m	2本継・アルミ製継ぎ芯・ 形状D型
CTD-45DX	4.5(3.8+0.7)m	
CTD-50DX	5.0(3.8+1.2)m	
CTD-53DX	5.3(3.8+1.5)m	
CTD-55DX	5.5(3.8+1.7)m	
CTD-60DX	6.0(3.8+2.2)m	

カギ竿 備品

品 番	内容	備考
KG-20U	D型カギ竿 汎用カギ固定台 20cm	U溝アルミ 他社製の竿に自社カギを取り付ける場合に必要
KG-30S	D型カギ竿 汎用カギ 30cm	セット品
	カギ部品 取り付けボルト一式	
	D型カギ竿用アルミ継ぎ芯	ピラー有り・20cm
	CTD用インナー	ピラー無し・リベット付・20cm
	CTD用アルミ矢尻	
	CTD用打ち込みリベットピン	SUS φ6×12L
	浜ちゃんレンチ	SUS製 ハマポール・ハマコンのゴム栓脱着器具

拾いコンブ

品 番	全長	備考
H-20	2.0m	滑り止め収縮チューブ付き
H-30	3.0m	滑り止め収縮チューブ付き

しばマッカ

品 番	全長	地域	備考
MK-101K	1.01m	稚内・利尻・礼文仕様	軽量タイプ
MK-101K-8			軽量タイプ・φ8ソリッド入り
MK-101R			レギュラータイプ
MK-101P			強力パワータイプ・φ10ソリッド入り
MK-130SS	1.3m	松前仕様	
MK-128S	1.28m	羅臼仕様	
MK-142M	1.42m		
MK-160L	1.6m		

採貝・採藻用メガネ

品名	高さ	備考
箱メガネ B-26 小	38cm	強化ガラスφ260mm
箱メガネ B-35 大	41cm	強化ガラスφ350mm
浜メガネ	45cm	強化ガラス横462mm・縦354mm

竿のみ



CTD用アルミ矢尻



カギ部品 取り付けボルト一式



拾いコンブ



マッカ



浜ちゃんレンチ



箱メガネ



浜メガネ



