



ハマポール

HAMA POLE

ハマポール

HAMAPOLE

採貝・採藻漁業の必需品

レギュラータイプと、カーボンファイバーを使用したGタイプ、さらに多くのカーボンファイバーを使用したCFタイプの3種類に、S、M、Lの3サイズ、1番竿、2番竿、3番竿、4番竿をチョイスした竿をワンタッチジョイントで簡単接続。用途に応じた竿選びが可能。

ハマポール
HAMA POLE
仕様解説

ハマポールには4種類の形状があり、
採取するものや場所によって竿の強度を調整することができます。
アワビ、ウニ、サザエ、ナマコ、ワカメ、モズクなど採貝・採藻漁業用の万能竿。

ジョイント部分



イメージイラスト

1番竿

テーパ形状。竿の太い方にジョイント用のピン穴、割れ防止のリング金具が付いており、割れ防止のリング金具がない方の外径は、S、M、Lのサイズ、長さによって異なります。




2番竿

ストレート形状。ジョイント金具付き。ジョイント金具がない方にジョイント用のピン穴が開いており、先端には割れ防止のリング金具が付いています。



3番竿

テーパ形状。竿の太い方にジョイント金具付き。ジョイント金具がない方の外径は、S、M、Lのサイズ、長さによって異なります。




4番竿

ストレート形状。ジョイント金具なし。
両サイドに割れ防止のリング金具が付き、片側にジョイント用のピン穴が開いています。



先端アタッチメント





ハマポール
HAMA POLE
レギュラータイプ

ハマポールのレギュラータイプはグラスファイバーのみで製造されており、
ハマポールシリーズの中では一番^{しな}撓るタイプです。
漁場の潮の流れが緩やかな場所で使われることの多い竿です。

1
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
1S15	1.5m	φ15×φ27	1M15	1.5m	φ16×φ30	1L30	3.0m	φ8×φ34
1S24	2.4m	φ6×φ27	1M28	2.8m	φ6×φ30			
1S35	3.5m	φ10×φ27	1M35	3.5m	φ13×φ30			
1S50-2	5.0(3.5+1.5)m		1M58-1	5.8(2.8+3.0)m	φ6×φ30			
1S60-1	6.0(2.4+3.6)m	φ6×φ27	1M60-1	6.0(2.8+3.2)m	φ6×φ30			
1S60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ10×φ27	1M60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ13×φ30			

2
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
2S03	0.3m	φ27	2M03	0.3m	φ30	2L03	0.3m	φ34
2S15	1.5m		2M15	1.5m		2L15	1.5m	
2S20	2.0m		2M20	2.0m		2L20	2.0m	
2S30	3.0m		2M30	3.0m		2L30	3.0m	
2S38	3.8m		2M38	3.8m		2L38	3.8m	

3
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
3S15	1.5m	φ15×φ27	3M15	1.5m	φ16×φ30	3L25	2.5m	φ12×φ34
3S24	2.4m	φ8×φ27	3M24	2.4m	φ10×φ30	3L30	3.0m	φ10×φ34
3S35	3.5m	φ11×φ27	3M35	3.5m	φ11×φ30			
3S50-2	5.0(3.5+1.5)m		3M50-2	5.0(3.5+1.5)m				
3S60-2	6.0(3.5+2.5)m							

4
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
4S03	0.3m	φ27	4M03	0.3m	φ30	4L03	0.3m	φ34
4S10	1.0m		4M10	1.0m		4L10	1.0m	
4S15	1.5m		4M15	1.5m		4L15	1.5m	
4S20	2.0m		4M20	2.0m		4L20	2.0m	
4S30	3.0m		4M30	3.0m		4L30	3.0m	
4S38	3.8m		4M38	3.8m		4L38	3.8m	

先端
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

全タイプ共通			
品 番	全 長	外 径	先端形状
JSD	0.45m	φ27	D
JS3			△
JS4			□
JS0			○

※目安公差±1mm



ハマポール
HAMA POLE
Gタイプ

グラスファイバーとカーボンファイバーのハイブリッドロッド。
同サイズのレギュラータイプよりも軽く、
剛性も大幅に向上し、コシが強くなりました。

1
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
G-1S15	1.5m	φ13×φ27	G-1M15	1.5m	φ16×φ30	G-1L30	3.0m	φ7×φ34
G-1S24	2.4m	φ5×φ27	G-1M28	2.8m	φ6×φ30			
G-1S35	3.5m	φ10×φ27	G-1M35	3.5m	φ11×φ30			
G-1S50-2	5.0(3.5+1.5)m		G-1M58-2	5.8(3.5+2.3)m	φ11×φ30			
G-1S60-1	6.0(2.4+3.6)m	φ5×φ27	G-1M60-1	6.0(2.8+3.2)m	φ6×φ30			
G-1S60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ10×φ27	G-1M60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ11×φ30			

2
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
G-2S03	0.3m	φ27	G-2M03	0.3m	φ30	G-2L03	0.3m	φ34
G-2S15	1.5m		G-2M15	1.5m		G-2L15	1.5m	
G-2S20	2.0m		G-2M20	2.0m		G-2L20	2.0m	
G-2S30	3.0m		G-2M30	3.0m		G-2L30	3.0m	
G-2S38	3.8m		G-2M38	3.8m		G-2L38	3.8m	

3
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
G-3S15	1.5m	φ13×φ27	G-3M15	1.5m	φ16×φ30	G-3L25	2.5m	φ13×φ34
G-3S24	2.4m	φ9×φ27	G-3M24	2.4m	φ10×φ30	G-3L30	3.0m	φ10×φ34
G-3S35	3.5m	φ13×φ27	G-3M35	3.5m	φ13×φ30	G-3L60-1	6.0(2.5+3.5)m	φ13×φ34
G-3S50-2	5.0(3.5+1.5)m		G-3M50-2	5.0(3.5+1.5)m	φ10×φ30	G-3L60-2	6.0(3.0+3.0)m	φ10×φ34
G-3S60-1	6.0(2.4+3.6)m	φ9×φ27	G-3M60-1	6.0(2.8+3.2)m				
G-3S60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ13×φ27	G-3M60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ13×φ30			

4
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
G-4S03	0.3m	φ27	G-4M03	0.3m	φ30	G-4L03	0.3m	φ34
G-4S10	1.0m		G-4M10	1.0m		G-4L10	1.0m	
G-4S15	1.5m		G-4M15	1.5m		G-4L15	1.5m	
G-4S20	2.0m		G-4M20	2.0m		G-4L20	2.0m	
G-4S30	3.0m		G-4M30	3.0m		G-4L30	3.0m	
G-4S38	3.8m		G-4M38	3.8m		G-4L38	3.8m	

※目安公差±1mm



ハマポールシリーズのなかでカーボンファイバーが
一番多く使われているCFシリーズ。
Gタイプよりも、さらに腰が強く設計されているため、
潮の流れが速い地域で特に好まれているメガヒット商品。



しじみ漁は水深などのフィールド特性もあり、
地域によって竿の特長が異なります。強度を重視する地域や、
強度に加えて長さも重視する地域と千差万別。
エリア特性に合った竿で作業効率向上を!

1
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
CF-1S15	1.5m	φ14 × φ27	CF-1M15	1.5m	φ16 × φ30	CF-1L15	1.5m	φ19 × φ34
CF-1S24	2.4m	φ5 × φ27	CF-1M28	2.8m	φ6 × φ30	CF-1L30	3.0m	φ10 × φ34
CF-1S35	3.5m	φ10 × φ27	CF-1M35	3.5m	φ11 × φ30			
CF-1S50-1	5.0(2.4+2.6)m	φ6 × φ27	CF-1M60-1	6.0(2.8+3.2)m	φ6 × φ30			
CF-1S60-1	6.0(2.4+3.6)m		CF-1M60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ11 × φ30			
CF-1S60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ10 × φ27						

2
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
CF-2S03	0.3m	φ27	CF-2M03	0.3m	φ30	CF-2L03	0.3m	φ34
CF-2S15	1.5m		CF-2M15	1.5m		CF-2L15	1.5m	
CF-2S20	2.0m		CF-2M20	2.0m		CF-2L20	2.0m	
CF-2S30	3.0m		CF-2M30	3.0m		CF-2L30	3.0m	
CF-2S38	3.8m		CF-2M38	3.8m		CF-2L38	3.8m	

3
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	最小外径×最大外径
CF-3S15	1.5m	φ14 × φ27	CF-3M24	2.4m	φ10 × φ30	CF-3L25	2.5m	φ13 × φ34
CF-3S24	2.4m	φ9 × φ27	CF-3M35	3.5m	φ13 × φ30	CF-3L30	3.0m	φ10 × φ34
CF-3S35	3.5m	φ13 × φ27						
CF-3S60-1	6.0(2.4+3.6)m	φ9 × φ27						
CF-3S60-2	6.0(3.5+2.5)m	φ13 × φ27						

4
番
竿

サイズS			サイズM			サイズL		
品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
CF-4S03	0.3m	φ27	CF-4M03	0.3m	φ30	CF-4L03	0.3m	φ34
CF-4S10	1.0m		CF-4M10	1.0m		CF-4L10	1.0m	
CF-4S15	1.5m		CF-4M15	1.5m		CF-4L15	1.5m	
CF-4S20	2.0m		CF-4M20	2.0m		CF-4L20	2.0m	
CF-4S30	3.0m		CF-4M30	3.0m		CF-4L30	3.0m	
CF-4S38	3.8m		CF-4M38	3.8m		CF-4L38	3.8m	

※目安公差±1mm

十三湖

品 番	全 長	最小外径×最大外径
SGJ-1200NS	1.2m	φ37 × φ46
SGJ-3500NS-50	3.5m	φ31 × φ50
SGJ-3500NS-55	3.5m	φ31 × φ55
SGJ-3900NS	3.9m	φ32 × φ55
SGJ-4500NS	4.5m	φ30 × φ55

小川原湖

品 番	全 長	外 径	金 具
SG-10N	1.0m	φ32 × φ34	オス金具付き
SG-10NJ			オス・メス金具付き
SG-15NJ	1.5m		オス・メス金具付き
SG-20N	2.0m		オス金具付き
SG-20NJ			オス・メス金具付き
SG-30N	3.0m		オス金具付き
SG-30NJ			オス・メス金具付き
SG-35N2J	3.5m	φ31 × φ34	メス金具付き
SG-40N	4.0m	φ32 × φ34	オス金具付き
SG-40NJ			オス・メス金具付き
SG-45N2J	4.5m	φ31 × φ60	メス金具付き
SG-50N	5.0m (2.0+3.0)	φ32 × φ34	オス金具付き
SG-50NJ			メス金具付き
SG-60SJ	6.0m	φ31 × φ70	メス金具付き

瀬沼湖

品 番	全 長	最小外径×最大外径
SG-55N2	5.5m	φ22 × φ60

延長ジョイントパーツ

SG-200	2.0m	φ52
SG-300	3.0m	φ53

瀬沼湖

品 番	全 長	最小外径×最大外径
SG-55N2	5.5m	φ22 × φ60

延長ジョイントパーツ

SG-200	2.0m	φ52
SG-300	3.0m	φ53
SG-400	4.0m	φ48
SG-500	5.0m	φ45

宍道湖			太田川			東郷湖		
品 番	全 長	最小外径×最大外径	品 番	全 長	外 径	品 番	全 長	外 径
SG-70	7.0(2.0+5.0)m	φ28 × φ50	SG-15DX特	1.5m	φ32 × φ36	FSGT-3S380	3.8m	φ26 × φ37
SG-70S			SG-50特	5.0m	φ32 × φ35	FSGT-3S380P	3.8m	φ27 × φ37
SG-75	7.5(3.5+4.0)m	φ27 × φ55	SG-50特SP		φ32 × φ34	FSGT-4S120	1.2m	φ27
SG-75S		φ27 × φ55	SG-55DX	5.5m	φ33 × φ68	FSGT-4S120P	1.2m	
SG-75NS-RF-1		φ27 × φ60	SG-55S		φ31 × φ67	FSGT-4S220	2.2m	
SG-80	8.0(3.5+4.5)m	φ27 × φ58				FSGT-4S220P	2.2m	
SG-80S								
SGS-80	8.0(3.0+5.0)m	φ19 × φ42						
SGS-80S								
SG-80-1	8.0(4.3+3.7)m	φ31 × φ55						
SG-80-1NS								

※目安公差±2mm



NP・GNP			
品 番	全 長	最小外径×最大外径	備 考
NP-1S49F4	4.9m	φ5 × φ26	1番竿,竿先ライト
NP-1S49F4曲			1番竿,曲げ加工,竿先ライト
NP-1S49F6			1番竿,竿先ミディアム
NP-1S49F6曲		φ5 × φ27	1番竿,曲げ加工,竿先ミディアム
GNP-1S49F1			1番竿,カーボンファイバー入り,竿先ヘヴィー
GNP-1S49F1曲			1番竿,カーボンファイバー入り,曲げ加工,竿先ヘヴィー
GNP-3S49F1		φ7 × φ27	3番竿,カーボンファイバー入り,曲げ加工,竿先ヘヴィー

※目安公差±1mm

※全長4mを超える商品は、運送会社での運搬が難しい場合が多く、原則弊社でのお引渡し、チャーター便、三重県内の一部地域への配達のための対応とさせていただきますので、予めご了承ください。

