



トリポール
(トロリングポール)

NEW TROLLING POLE

NEW トリポール (トローリングポール) TROLLING POLE

漁業からレジャーまで、多くのユーザーに選ばれ続けたトリポール。
HOPEC製トリポールは竹を使用していた漁法を見事に踏襲。
豪快でありながら緻密に設計された一本。

海を駆けるオトコの相棒。
曳釣り(ケンケン漁)、トローリング竿の決定版!

トリポール
(トローリングポール)
NTP
曳釣り竿・トローリング竿

竿の全長によって継ぎ数が異なるトリポール。
その竿一つひとつに個性があり、先竿の硬さは5段階、中竿と元竿は
3段階の強度に分類され、最大級の獲物に打ち勝つ強度を誇る。


規格による継ぎ数

2本継ぎ

NTP-40

NTP-45

NTP-50



3本継ぎ

NTP-60

NTP-65



硬さ・強度の表記

先竿の硬さ

- 1 …とても柔らかい
- 2 …柔らかい
- 3 …標準
- 4 …硬い
- 5 …とても硬い

中竿・元竿の単体表記

- M …中竿(ミドル)
- B …元竿(ボトム)

中竿・元竿の強度

- K …軽量タイプ
- R …レギュラータイプ
- P …強力パワータイプ

表記例

NTP-45R2
NTP-65P3

- 先竿の硬さ
- 中竿・元竿の強度
- 竿の全長
- トリポールの規格





継ぎ数の調整をすることにより、全長6.4m～10.2mの
曳釣り(ケンケン漁)竿、トローリング竿がNTP。
船体の長さに応じた竿をお選びください。

※接合部共通30cm
※標準カラーは白と若竹色の2種類となります
その他のカラー塗装は別途費用にて承ります

NTP-K 軽量タイプ 先竿硬度1～3

品 番	全長	内訳	先外径	元外径	重量
NTP-40K1	6.4m	3.9m + 2.8m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ56	3.45kg
NTP-40K2			φ7.5		3.5kg
NTP-40K3			φ8.0		3.7kg
NTP-45K1	7.0m	3.9m + 3.4m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ61	3.75kg
NTP-45K2			φ7.5		3.8kg
NTP-45K3			φ8.0		4.0kg
NTP-50K1	7.5m	3.9m + 3.9m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ64	4.25kg
NTP-50K2			φ7.5		4.3kg
NTP-50K3			φ8.0		4.5kg

NTP-R レギュラータイプ 先竿硬度1～5

品 番	全長	内訳	先外径	元外径	重量
NTP-40R1	6.4m	3.9m + 2.8m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ60	4.25kg
NTP-40R2			φ7.5		4.3kg
NTP-40R3			φ8.0		4.5kg
NTP-40R4			φ10.0		4.8kg
NTP-40R5			φ14.0		4.9kg
NTP-45R1	7.0m	3.9m + 3.4m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ64	4.95kg
NTP-45R2			φ7.5		5.0kg
NTP-45R3			φ8.0		5.2kg
NTP-45R4			φ10.0		5.5kg
NTP-45R5			φ14.0		5.6kg
NTP-50R1	7.5m	3.9m + 3.9m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ67	5.45kg
NTP-50R2			φ7.5		5.5kg
NTP-50R3			φ8.0		5.7kg
NTP-50R4			φ10.0		6.0kg
NTP-50R5			φ14.0		6.1kg
NTP-60R1	9.2m	3.9m + 3.2m + 2.7m (先竿) (中竿) (元竿)	φ6.0	φ86	10.45kg
NTP-60R2			φ7.5		10.5kg
NTP-60R3			φ8.0		10.7kg
NTP-60R4			φ10.0		11.0kg
NTP-60R5			φ14.0		11.1kg
NTP-65R1	10.2m	3.9m + 3.9m + 3.0m (先竿) (中竿) (元竿)	φ6.0	φ87	12.05kg
NTP-65R2			φ7.5		12.1kg
NTP-65R3			φ8.0		12.3kg
NTP-65R4			φ10.0		12.6kg
NTP-65R5			φ14.0		12.7kg



先竿 K & R & P 共通

品 番	全長	先外径
NTP-001	3.9m	φ10
NTP-002		φ10
NTP-003		φ12
NTP-004		φ14
NTP-005		φ19

中竿 R or P レギュラータイプ・強力パワータイプ

品 番	全長	元外径	重量
NTP-M60R	3.2m	φ62	4.1kg
NTP-M65R	3.9m	φ70	5.3kg
NTP-M60P	3.2m	φ62	4.8kg
NTP-M65P	3.9m	φ70	6.2kg

NTP-P 強力パワータイプ 先竿硬度1～5

品 番	全長	内訳	先外径	元外径	重量
NTP-40P1	6.4m	3.9m + 2.8m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ62	4.75g
NTP-40P2			φ7.5		4.8kg
NTP-40P3			φ8.0		5.0kg
NTP-40P4			φ10.0		5.3kg
NTP-40P5			φ14.0		5.4kg
NTP-45P1	7.0m	3.9m + 3.4m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ65	5.55kg
NTP-45P2			φ7.5		5.6kg
NTP-45P3			φ8.0		5.8kg
NTP-45P4			φ10.0		6.1kg
NTP-45P5			φ14.0		6.2kg
NTP-50P1	7.5m	3.9m + 3.9m (先竿) (元竿)	φ6.0	φ68	6.15kg
NTP-50P2			φ7.5		6.2kg
NTP-50P3			φ8.0		6.4kg
NTP-50P4			φ10.0		6.7kg
NTP-50P5			φ14.0		6.8kg
NTP-60P1	9.2m	3.9m + 3.2m + 2.7m (先竿) (中竿) (元竿)	φ6.0	φ88	12.05kg
NTP-60P2			φ7.5		12.1kg
NTP-60P3			φ8.0		12.3kg
NTP-60P4			φ10.0		12.6kg
NTP-60P5			φ14.0		12.7kg
NTP-65P1	10.2m	3.9m + 3.9m + 3.0m (先竿) (中竿) (元竿)	φ6.0	φ89	14.75kg
NTP-65P2			φ7.5		14.8kg
NTP-65P3			φ8.0		15.0kg
NTP-65P4			φ10.0		15.3kg
NTP-65P5			φ14.0		15.4kg

※記載数値公差±15%

元竿 K or R or P 軽量タイプ・レギュラータイプ・強力パワータイプ

品 番	全長	元外径	重量
NTP-40K	2.8m	φ58	2.5kg
NTP-45K	3.4m	φ61	2.8kg
NTP-50K	3.9m	φ65	3.3kg
NTP-40R	2.8m	φ60	3.1kg
NTP-45R	3.4m	φ63	3.8kg
NTP-50R	3.9m	φ67	4.3kg
NTP-B60R	2.7m	φ86	5.5kg
NTP-B65R	3.0m	φ87	5.9kg
NTP-40P	2.8m	φ62	3.8kg
NTP-45P	3.4m	φ65	4.6kg
NTP-50P	3.9m	φ68	5.2kg
NTP-B60P	2.7m	φ88	6.7kg
NTP-B65P	3.0m	φ89	7.6kg

