



ノンスリップオフロー

NS OFRO

ノンスリップオフロー

NS OFRO

研ぎ澄まされた
一撃。


軽量カーボン×ノンスリップで
究極の一本釣りを。

カーボンで軽量化!! ノンスリップ加工で使いやすさを追求!!

ノンスリップ
オフロー
NS OFRO

製造過程でOFROにカーボンファイバーを使用し、軽量化と剛性を向上させた一本。さらにNS(ノンスリップ)加工を施すことにより、使いやすさも向上。手返しの良さを求めるならこの一本!

品番の見方



樹脂が熱硬化により固まったスタンダードな釣り竿の表面



ざらつく素材により摩擦が生じるよう滑り止め加工が施されている

※各種トップガイド取付可

NS-2Sシリーズ(2.1m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-2S015	～1.5kg	φ18
NS-2S103	1～3kg	
NS-2S205	2～5kg	
NS-2S307	3～7kg	
NS-2S511	5～11kg	

NS-2Pシリーズ(2.3m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-2P015	～1.5kg	φ20
NS-2P103	1～3kg	
NS-2P205	2～5kg	
NS-2P307	3～7kg	
NS-2P511	5～11kg	

NS-2Mシリーズ(2.5m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-2M015	～1.5kg	φ21
NS-2M103	1～3kg	
NS-2M205	2～5kg	
NS-2M307	3～7kg	
NS-2M511	5～11kg	φ22

NS-2Lシリーズ(2.85m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-2L015	～1.5kg	φ24
NS-2L103	1～3kg	
NS-2L205	2～5kg	
NS-2L307	3～7kg	
NS-2L511	5～11kg	

NS-3Sシリーズ(3.1m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-3S015	～1.5kg	φ26
NS-3S103	1～3kg	
NS-3S205	2～5kg	
NS-3S307	3～7kg	
NS-3S511	5～11kg	

NS-3Pシリーズ(3.3m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-3P015	～1.5kg	φ27
NS-3P103	1～3kg	
NS-3P205	2～5kg	
NS-3P307	3～7kg	
NS-3P511	5～11kg	φ28

NS-3Mシリーズ(3.5m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-3M015	～1.5kg	φ29
NS-3M103	1～3kg	
NS-3M205	2～5kg	
NS-3M307	3～7kg	
NS-3M511	5～11kg	

NS-3Lシリーズ(3.75m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
NS-3L015	～1.5kg	φ31
NS-3L103	1～3kg	
NS-3L205	2～5kg	
NS-3L307	3～7kg	
NS-3L511	5～11kg	



